

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão nº 40/2025**, Processo Administrativo nº **77/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Registro de preço para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) , (EPC) Equipamentos de Proteção Coletivo e Materiais de Segurança, para uso nos diversos setores da Autarquia.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
39.447.638 ANDRE GUSTAVO DE MOURA GONCALVES - 39.447.638/0001-00 andremoura.gg@gmail.com - (34) 99665-2576	7.000,0000	2.236,5000	4.763,5000 Proveito (68,05%)
ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - 11.456.144/0001-73 adm@altitudeloja.com.br - (67) 99838-2862	1.258,9700	1.258,9700	0,0000 Sem Variação (0,00%)
CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA - 48.256.518/0001-17 comercial@cityclean.com.br - (21) 2434-7764	36.746,0000	20.476,0000	16.270,0000 Proveito (44,28%)
DINAMICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - 61.193.714/0001-58 dinamicaepi@yahoo.com - (31) 98474-1486	10.675,4000	5.353,6000	5.321,8000 Proveito (49,85%)
HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO - 39.327.884/0001-29 hidroluztc@gmail.com - (35) 99740-4588	21.529,7500	10.494,5000	11.035,2500 Proveito (51,26%)
Instrulabor Licitação LTDA - 34.514.779/0001-85 licitacao@instrulabor.com.br - (11) 4441-8611	7.000,0000	4.300,0000	2.700,0000 Proveito (38,57%)
PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - 19.611.064/0001-57 comercial@pizaniltda.com - (44) 3123-2264	15.438,0000	13.501,3800	1.936,6200 Proveito (12,54%)
R. DE O. SANTIL EPI - 97.530.228/0001-25 workepis1@gmail.com - (14) 3646-1400	40.000,0000	11.000,0000	29.000,0000 Proveito (72,50%)
VDM SEGURANCA LTDA. - 56.922.844/0001-44 licitacao.vdm@vdmepe.com.br - (34) 3217-1212	3.396,5000	2.352,0000	1.044,5000 Proveito (30,75%)
WTRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA - 21.856.981/0001-43 vendas@wtradebrasil.com - (31) 3493-7170	22.188,2600	13.499,6200	8.688,6400 Proveito (39,16%)
Totais	165.232,8800	84.472,5700	80.760,3100 Proveito (48,88%)

Detalhes

PAULO HENRIQUE MOURA LARA na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA - **CPF/CNPJ:** 21.856.981/0001-43

Lote 4 **Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09**

4 - Calçado ocupacional, tipo bota cano longa pretaConfeccionada em Policloreto de vinila (PVC) e massa nitrilica (melhora a resistencia a abrasao, impede o ressecamento e trincas e minimiza a agressao a

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Calçado ocupacional, tipo bota cano longa pretaConfeccionada em Policloreto de vinila (PVC) e massa nitrilica (melhora a resistencia a abrasao, impede o ressecamento e trincas e minimiza a agressao a sangue). Injetada em uma so peca, sua espessura e de 2,0 mm (base nÂº 40) do cano e com estria nas laterais que facilitam o calcarSolado com ranhura de 10,1 mm no salto), contem polimero plastico em PVC, reforçado com massa nitrilica (toque emborrachado e antiderrapante). Area frontal do solado aberto que proporciona um escoamento perfeito de liquidos.Biqueira em aco carbono, com resistencia a impacto de 200J e compressao de 15KN. Conforme a norma ABNT NBR ISO 20345:2015.Nos tamanhos 35 a 45.CA de Referencia 35223	62,0000	PARES	55,8000	3.459,6000

Marca: INPRO

Fabricante: INPRO

Modelo: INPRO

Lote 7 **Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09**

7 - Capacete de seguranca de uso profissional, classe B, com jugular, modelo aba frontal.Injetado em uma unica peca em polietileno de alta densidade. E um capacete com aba frontal classe B que e aprovado

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Capacete de seguranca de uso profissional, classe B, com jugular, modelo aba frontal.Injetado em uma unica peca em polietileno de alta densidade. E um capacete com aba frontal classe B que e aprovado para uso em aplicacoes severas inclusive em ambientes com riscos de choques eletricos.O casco, fabricado em polietileno de alta densidade 100% virgem, e rigido, leve e seu formato foi minuciosamente projetado para alem de atender com exito todas as normas vigentes de protecao a cabeca, oferecer conforto para o uso diario dos trabalhadores. Possuir CA regulamentada pelo Ministerio do Trabalho e Emprego aprovado dentro das exigencias da ABNT NBR 8221 e validado pelo INMETRO.Oferece slots laterais para perfeito encaixe dos protetores faciais e kit abafadores de ruido MSA.A suspensao e composta por uma cinta dupla de poliamida com tratamento anti-alergico posicionado em forma de cruz, costurada e com 4 pontos de sustentacao, carneira, parte da suspensao que circunda a cabeca confeccionada de polietileno de baixa densidade e testeira absorvedora de suor produzida em laminado de PVC atoxico, revestida com espuma multiperfurada de poliuretano.* Suspensao (Push-Key), permite pratico ajuste por meio de um sistema deslizante;* Possui fendas laterais (Slot), para que sejam acoplados protetores faciais e auditivos;* Nao condutor de corrente eletrica e com alta resistencia dieletrica;* Carneira confeccionada em plastico flexivel e tiras de tecido;* Aparador de suor.* Testado e aprovado pelas normas ABNT NBR 8221/2003 e INMETRO BR229980 / IRAM 3620Cores verde, branco e azul.CA de Referencia 498	40,0000	UNIDADE	15,9000	636,0000

Marca: PLASTCOR

Fabricante: PLASTCOR

Modelo: PLASTCOR

Lote 9 **Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09**

9 - Capa de chuva motociclista O conjunto e confeccionado em PVC e constituido por uma camisa de manga longa com capuz e fechamento frontal por zíper e velcro, elastico na cintura e ajuste nos punhos al

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Capa de chuva motociclista O conjunto e confeccionado em PVC e constituido por uma camisa de manga longa com capuz e fechamento frontal por zíper e velcro, elastico na cintura e ajuste nos punhos alem de possuir uma faixa refletiva nas costas e no bolso frontal, com zíper na barra.Tamanho a escolherConstituida por Camisa e Calca;CA de Referencia 28481 e 28482	16,0000	UNIDADE	70,0000	1.120,0000

Marca: INFINITI **Fabricante:** INFINITI **Modelo:** INFINITI

Lote 26 **Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09**

26 - Luva de segurança confeccionada em raspa, Luva de segurança tipo petroleira, confeccionada em raspa, com reforço palmar interno, elastico embutido no dorso, costurada com linha de nylon. Aprovada para

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Luva de segurança confeccionada em raspa, Luva de segurança tipo petroleira, confeccionada em raspa, com reforço palmar interno, elastico embutido no dorso, costurada com linha de nylon. Aprovada para protecao das maos do usuario contra agentes mecânicos.CA de Referencia: 20004	500,0000	PARES	8,3600	4.180,0000

Marca: FALCON **Fabricante:** FALCON **Modelo:** FALCON

Lote 37 **Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09**

37 - Protetor auditivo tipo plug, de tres flanges de silicone com cordas de algodao e atenuacao ate 18 Db.CA de Referencia: 5745

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Protetor auditivo tipo plug, de tres flanges de silicone com cordas de algodao e atenuacao ate 18 Db.CA de Referencia: 5745	10,0000	UNIDADE	1,3600	13,6000

Marca: PLAST **Fabricante:** PLAST **Modelo:** PLAST

Lote 38 **Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09**

38 - Protetor auditivo tipo concha e atenuacao 26Db.CA de Referencia: 48054

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Protetor auditivo tipo concha e atenuacao 26Db.CA de Referencia: 48054	20,0000	UNIDADE	27,9300	558,6000

Marca: DISTRAI **Fabricante:** DISTRAI **Modelo:** DISTRAI

Lote 39 **Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09**

39 - Protetor solar FPS 60 120 mlAlta protecao solar (FPS 60) contra os raios UVA e UVB.Repelente de insetos eficaz contra mosquitos transmissores de doencas.Tecnologia Bioactive Complex EÂ®com proprieda

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Protetor solar FPS 60 120 mlAlta protecao solar (FPS 60) contra os raios UVA e UVB.Repelente de insetos eficaz contra mosquitos transmissores de doencas.Tecnologia Bioactive Complex EÂ®com propriedades antioxidantes e anti-eritemas.Resistencia a agua e suor por ate 2 horas.Hidratacao e rapida absorcao com formula nao comedogenica e sem corantes.Dermatologicamente testado e hipoalergenico.Protecao duradoura, com ate 4 horas de eficacia em pele seca.	60,0000	UNIDADE	15,3300	919,8000

Marca: GOLD		Fabricante: GOLD		Modelo: GOLD	
Lote 40		Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09			
40 - Respirador semi facial tipo PFF2O respirador PFF2 (S) e indicado para protecao das vias respiratorias contra poeiras e nevoas nao oleosas, que nao mitam gases e/ou vapores; fumos metalicos ou plastic					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Respirador semi facial tipo PFF2O respirador PFF2 (S) e indicado para protecao das vias respiratorias contra poeiras e nevoas nao oleosas, que nao mitam gases e/ou vapores; fumos metalicos ou plasticos; silica, fibras texteis, cimento refinado (Portland®); minerio de ferro, minerio de carvao, minerio de aluminio, sabao em po, talco, cal, soda caustica, poeiras vegetais (como trigo, arroz, milho, bagaco de cana etc.); poeiras de aviario contendo restos de racao, fezes, plumas e penas de aves; poeiras de lixamento e esmerilhamento, nevoas de acido sulfurico (com oculos de protecao adequado), dentre outros. Indicada tambem para alivio de odores incomodos provenientes de certos vapores orgânicos em concentracoes ate o nivel de acao (metade do limite de exposicao ocupacional - LT ou TLV) destes contaminantes. Recomendada, ainda, para reducao da exposicao ocupacional a aerossols contendo agentes biologicos potencialmente patogenicos. Deve ser usada mediante o conhecimento e aprovacao das areas de higiene, seguranca e medicina do trabalho e/ou responsavel pela empresa.CA de Referencia: 39645	500,0000	UNIDADE	1,0800	540,0000	
Marca: QUALITY		Fabricante: QUALITY		Modelo: QUALITY	
Lote 41		Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09			
41 - Viseira facial incolor /Mascara Facial Protetora Profissional Ppa Face Shield.Material: Policarbonato de alta qualidadeCarneira hipoalergenica com regulagemDisponivel em tres tamanhos: 8â€³Lentes su					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Viseira facial incolor /Mascara Facial Protetora Profissional Ppa Face Shield.Material: Policarbonato de alta qualidadeCarneira hipoalergenica com regulagemDisponivel em tres tamanhos: 8â€³Lentes substituiveis e intercambiaveisNorma Atendida: ANSI-ISEA Z87.1 e Z87CA de Referencia: 47620	4,0000	UNIDADE	18,1300	72,5200	
Marca: DISTRAI		Fabricante: DISTRAI		Modelo: DISTRAI	
Lote 44		Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09			
44 - Mascara Respiratoria Facial Total BLS Serie 5000 U - 6627					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	

Mascara Respiratoria Facial Total BLS Serie 5000 Universal Modelo 5150 Ante embacante CA 35866 (referencia)- Descricao:\x0D\x0ADispositivo de classe 3 As\x0D\x0Aamascaras classificadas de classe 3 oferecem maior resistencia ao calor radiante e as chamas e podem ser usadas no combate a incendios.\x0D\x0AVedacao facial\x0D\x0ADisponivel em elastomero termoplastico (BLS 5150) ou silicone certificado pela FDA (BLS 5400) para maior conforto.\x0D\x0AConexao universal\x0D\x0AConexao roscada RD40 padrao conforme EN 148-1, Universal para dispositivos de protecao respiratoria.\x0D\x0ASilicone Oronasal\x0D\x0AGarante melhor desempenho e maior vida util.\x0D\x0ASistema anti-condensacao\x0D\x0AProjetado para evitar o embacamento da mascara controlando os fluxos de ar frio e quente no interior da mascara e nao com tratamentos de superficie facilmente pereciveis.\x0D\x0ALive Visor\x0D\x0ANA classe optica 1 (EN 166) permite ter uma visao panor�mica sem distorcoes opticas. Um tratamento de vitrificacao torna-o a prova de riscos. Tambem e resistente a impactos. Testado com teste balistico a prova de balas V50 (MIL-STD-662F: 1997).\x0D\x0AArnes (Conforto)\x0D\x0AFixado diretamente ao corpo rigidado em 6 pontos de fixacao para evitar deformar a vedacao facial. Nao deixa marcas no rosto do usuario.\x0D\x0ACompativel com\x0D\x0AFiltros BLS 400\x0D\x0ACartucho BLS 423 ABE2P3 Vapores Org�nicos e Gases Acidos + P3 Compativel Com a Mascara BLS 5150\x0D\x0ADescricao:\x0D\x0AFILTRO DE PO\x0D\x0AA eficiencia de filtragem e de 99,99%. A integridade do material filtrante e assegurada por uma malha protetora.\x0D\x0ACONEXAO UNIVERSAL'	5,0000	UNIDADE	399,9000	1.999,5000
Marca: MD Fabricante: MD Modelo: MD				

Fornecedor: HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO - **CPF/CNPJ:** 39.327.884/0001-29

Lote 5 **Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09**

5 - Coturno de segurança em Microfibra ImpermeávelConfeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado, forração interna da gaspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção d

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Coturno de segurança em Microfibra ImpermeávelConfeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado, forração interna da gaspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade. Biqueira de conformação em polipropileno. Solado bi densidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência a abrasão e desgastePalmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobil. Sobre palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés. Nos tamanhos 35 a 45.CA de Referência 40872	26,0000	PARES	96,5000	2.509,0000

Marca: CRIVAL

Fabricante: CRIVAL

Modelo: Coturno de segurança em Microfibra ImpermeávelConfeccionado em couro nobuck com curtimento atravessa


Lote 15 **Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09**

15 - Cinta ergonômica com ajuste duploCinta ergonômica com ajuste duplo, usada para limitar a flexão dorsal/lombar para ajudar e restaurar o alinhamento da coluna, mantendo uma carga compressiva uniforme

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

Cinta ergonomica com ajuste duploCinta ergonomica com ajuste duplo, usada para limitar a flexao dorsal/lombar para ajudar e restaurar o alinhamento da coluna, mantendo uma carga compressiva uniforme nas vertebrae ao levantar peso Largura: 220mm.Elastico reforçado com fileiras duplas na regio lombar para evitar deformacao da fixa lombar.5 flanges de PVC maleavel (22 cm de comprimento .Costura em nylon de alta resistencia que garante durabilidade.Velcro de maxima aderencia.Com faixa refletiva de no minimo 30 mm para otima visibilidade.Tamanho a escolher		50,0000	UNIDADE	43,5000	2.175,0000
Marca: MAZOLA		Fabricante: MAZOLA		Modelo: Cinta ergonomica com ajuste duploCinta ergonomica com ajuste duplo, usada para limitar a flexao dors	
Lote 17		Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09			
17 - Talabarte para cinto de seguranca (NR 35) Confeccionado em fita tubular poliester;- Elastico interno;- 02 ganchos dupla trava com abertura de 55 mm;- 01 absorvedor de energia com gancho olhal dupl					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Talabarte para cinto de seguranca (NR 35) Confeccionado em fita tubular poliester;- Elastico interno;- 02 ganchos dupla trava com abertura de 55 mm;- 01 absorvedor de energia com gancho olhal dupla trava com abertura de 18 mm.Dados Tecnicos:Acessorio utilizado para protecao contra quedas em movimentacoes por torres, andaimes, estruturas metalicas, escadas marinheiro, etc. Utiliza-se em conjunto com os cinturoes paraquedista (NBR 14629:2010, NBR 15834:2010 e NBR 15837:2010);- O seu sistema de absorvedor de energia possibilita a reducao de impactos possiveis sobre o corpo do trabalhador ou sobre o sistema de seguranca.	6,0000	UNIDADE	220,0000	1.320,0000	
Marca: DULLY		Fabricante: DULLY		Modelo: Talabarte para cinto de seguranca (NR 35) Confeccionado em fita tubular poliester;- Elastico interno	
Lote 21		Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09			
21 - Macacao de seguranca modelo canguru para saneament - 3161					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Macacao de seguranca modelo canguru para saneamento CA 28445.- Confeccionado em tecido sintetico, plastificado com PVC em ambas as faces (trevira), costuras por meio de solda eletronica, com capuz, fechamento frontal atraves de zipper e botoes de pressao, protecao para o zipper em tecido sintetico plastificado com pvc em ambas as faces (trevira) costurado por meio de solda eletronica, acoplado com luva de PVC CA 37127 e botas de PVC forradas CA 37456. Devem constar no CA do macacao, o CA da Bota e da Luva. Com certificado de aprovacao do ministerio do trabalho.\x0D\x0A'	10,0000	un	230,0000	2.300,0000	
Marca: BRASCAMP		Fabricante: BRASCAMP		Modelo: Macacao de seguranca modelo canguru para saneamento CA 28445.- Confeccionado em tecido sintetico, p	
Lote 22		Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09			
22 - Lanterna de cabeca, recarregavel, com 13 ultra led - 2251					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Lanterna de cabeca, recarregavel, com 13 ultra leds de alta iluminacao, bivolt: 110/220 volts; botao liga/desliga; elastico fix- xador para cabeca ajustavel'	10,0000	un	45,0000	450,0000	

Marca: YAJIA		Fabricante: YAJIA		Modelo: Lanterna de cabeca, recarregavel, com 13 ultra leds de alta iluminacao, bivolt: 110/220 volts; botao	
Lote 29		Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09			
29 - Luva nitrilica para produtos quimicos e impermeavelMaterial: Fabricada em borracha nitrilicaAderencia: Relevo antiderrapante na palma e na face palmar dos dedosCor: AmarelaAprovado Para: Protecao					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Luva nitrilica para produtos quimicos e impermeavelMaterial: Fabricada em borracha nitrilicaAderencia: Relevo antiderrapante na palma e na face palmar dos dedosCor: AmarelaAprovado Para: Protecao contra agentes quimicos, incluindo: Agressivos basicos, Detergentes, Saboes, Amoniacos e similares ,Hidrocarbonetos alifaticos, Alcoois e eteresCA de Referencia: 25313		60,0000	UNIDADE	8,0000	480,0000
Marca: VOLK		Fabricante: VOLK		Modelo: Luva nitrilica para produtos quimicos e impermeavelMaterial: Fabricada em borracha nitrilicaAderenci	
Lote 30		Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09			
30 - RESPIRADOR SEMI FACIAL, Filtros VO/GA (DE DUAS VIAS) O corpo do respirador e moldado em elastomero sintetico atoxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedac					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
RESPIRADOR SEMI FACIAL, Filtros VO/GA (DE DUAS VIAS) O corpo do respirador e moldado em elastomero sintetico atoxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedacao aos diferentes tipos de rosto de usuarios. Possui duas valvulas de inalacao e uma de exalacao. A aranha frontal de fixacao, o conector para filtro, as valvulas e os cartuchos sao fabricados em plastico resistente ao calor. Proporciona fixacao a face em quatro pontos, atraves de tirantes elasticos moveis com regulagem de pressao proporcionada pela facil variacao de comprimento, atraves de passadores em plastico resistente, no tirante localizado na parte superior, encontram-se costuradas duas alcas plasticas na cor cinza claro, para encaixe na cabeca do usuario, permitindo assim muito mais conforto.Tamanho: UnicoFiltro: CARTUCHO CMC 1 FILTRO QUIMICO VO/GA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ACIDOSOs filtros quimicos sao compostos por carvao ativado granulado envolvido por um cartucho plastico. Este filtro quimico Classe 1 contra vapores orgânicos e gases acidos ate 1000ppm, cloro ate 10ppm e acido cloridrico ou dióxido de enxofre ate 50ppm ou 10 vezes o seu limite de tolerância ou ate a concentracao IPVS, o que for menor. O carvao ativado tambem e tratado para que haja absorcao quimica do contaminante, atraves de sua reacao com a substância utilizada no tratamento.CA de Referencia: 10463		10,0000	UNIDADE	27,0000	270,0000
Marca: ALLTEC		Fabricante: ALLTEC		Modelo: RESPIRADOR SEMI FACIAL, Filtros VO/GA (DE DUAS VIAS) O corpo do respirador e moldado em elastomero	
Lote 31		Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09			
31 - Filtro para mascara semi facial CARTUCHO - 1 - FILTRO QUIMICO - VO/GA - VAPORES ORGÂNICOS E GASES ACIDOS Os filtros quimicos sao compostos por carvao ativado granulado envolvido por um cartucho plast					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total



AMM Licita :: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Boa Esperança - Unidade Única

Kit Epi AgrícolaPara Agrotóxico HerbicidaCARACTERÍSTICAS: Vestimenta de corpo inteiro, confeccionada em tecido de fios de Poliéster/Algodão, tipo tela, com tratamento hidro-repente e material impermeável, tipo laminado de PVC (Poli cloreto de Vinila) sobre uma tela de Poliéster.Certificado ISO 27065Atende a Norma NR-31C.A REFERÊNCIA: Calça, Camisa, Touca 26.636 / Avental 16.796Contem:01 - Touca: Arabe com aba frontal de polietileno rígido revestido com tela hidro-repente, proteção do pescoço e ombros, com abertura frontal.01 - Camisa: com mangas compridas até os punhos e cavas retas, gola canoa e elástico na barra.01 - Calça: comprida até aos pés, tipo reta, com tiras de tecido no cos para ajustes na cintura. E perneiras em PVC (costal), com 70 cm de altura.01 - Avental: em PVC amarelo com 70 cm de altura por 40 cm de comprimentoC.A REFERÊNCIA:Calça, Camisa, Touca 26.636 / Avental 16.796				
	7,0000	UNIDADE	69,0000	483,0000
Marca: BRASCAMP		Fabricante: BRASCAMP		Modelo: Kit Epi AgrícolaPara Agrotóxico HerbicidaCARACTERÍSTICAS: Vestimenta de corpo inteiro, confeccionad

Fornecedor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - **CPF/CNPJ:** 19.611.064/0001-57

Lote 16 **Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09**

16 - Cinto de segurançaCinto de segurança tipo paraquedista. Conexão: dorsal, frontal, resgate, espaço confinado posicionamento.Material: poliéster/ argolas e fivelas de engate rápido em aço ultra cromo/

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Cinto de segurançaCinto de segurança tipo paraquedista. Conexão: dorsal, frontal, resgate, espaço confinado posicionamento.Material: poliéster/ argolas e fivelas de engate rápido em aço ultra cromo/indicador de queda;Acolchoado: ombros, pernas e lombar com porta acessório;Peso:1,700kgCinto de segurança tipo paraquedista abdominal com 7 pontos de conexão;-um ponto de ancoragem na dorsal-um ponto na frontal para trava-quedas e talabarte-dois pontos simultâneos nos ombros para resgate e espaço confinado-um ponto umbilicalCA de Referência 46158	6,0000	un	370,2300	2.221,3800

Marca: DEGOMASTER CA 46158 **Fabricante:** DEGOMASTER CA 46159 **Modelo:** DEGOMASTER CA 46160

Lote 27 **Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09**

27 - Luva de segurança resistente confeccionada em vaqueta Confeccionada em raspa de couro resistente- Reforço interno na palma para maior proteção- Tira de reforço embutida entre polegar e indicador- P

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Luva de segurança resistente confeccionada em vaqueta Confeccionada em raspa de couro resistente- Reforço interno na palma para maior proteção- Tira de reforço embutida entre polegar e indicador- Punho de 20 cm para proteção extra- Costuras reforçadas- Excelente durabilidade e confortoCA de Referência: 26749 / 25975	500,0000	PARES	15,0000	7.500,0000

Marca: RECEL CA 25965 **Fabricante:** RECEL CA 25965 **Modelo:** RECEL CA 25965

Lote 48 **Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09**

48 - Tripe para espaço confinado - 5370

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

Tripe para espaço confinado- Tripe para espaço confinado quadrado, com regulagem mínima de altura 1700mm e máxima de 2300mm.\x0D\x0AJunção de topo em liga leve de alumínio com duas polias-guias para cabo de aço, três pontos de ancoragem adicionais, proporcionando, portanto, a fixação de dispositivos auxiliares.\x0D\x0ASapatas em liga leve de alumínio, com base de borracha antiderrapante, corrente de travamento de segurança das pernas, sapatas e hastes superiores.\x0D\x0AObs.: Será utilizado para resgate e sistema de acesso em locais limitados.\x0D\x0A'	1,0000	unid	3.780,0000	3.780,0000
Marca: DULLY - Fabricante: DULLY - Modelo: DULLY -				

Fornecedor: R. DE O. SANTIL EPI - CPF/CNPJ: 97.530.228/0001-25				
Lote 2		Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09		
2 - Botina de segurança com biqueira de COMPOSITE.Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forracao interna da gaspea em nao tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorcao de suor				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Botina de segurança com biqueira de COMPOSITE.Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forracao interna da gaspea em nao tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorcao de suor e permeabilidade.Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistencia ao impacto com energia de 200 joules e resistencia a compressao com forca de 15 KN..Solado bi densidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade otima resistencia a abrasao e desgastePalmilha de montagem em nao tecido costurada com sistema strobel. Sobre palmilha em EVA soft com excelente memoria, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pes. Nos tamanhos 35 a 45CA de Referencia 25259	200,0000	PARES	55,0000	11.000,0000
Marca: WORKFabricante: PEQUISEGModelo: C.A 51.148				

Fornecedor: Instrulabor Licitação LTDA - CPF/CNPJ: 34.514.779/0001-85				
Lote 42		Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09		
42 - Detector de gases.Características/benefíciosâ€¢ Capaz de suportar quedas de ate 7,6 metros sobre concreto; â€¢ Protegido contra ingresso de agua e poeira (IP-68); â€¢ Sensores Xcell de longa vida e altiss				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

Detector de gases.Características/benefícios - Capaz de suportar quedas de até 7,6 metros sobre concreto; - Protegido contra ingresso de água e poeira (IP-68); - Sensores Xcell de longa vida e altíssima performance; - Alarme de ausência de movimento (homem caído); - Alarme de emergência instantâneo; - Indicador de fim-de-vida útil dos sensores; - Indicação na tela de teste de resposta (bump test) por 24h; - Indicador via LED de teste de resposta realizado (LED verde) ou reprovado (LED vermelho); - Conectividade Bluetooth integrada para envio de informação a dispositivos Android; - Aprovação Zona 0, mesmo quando sensor LEL está instalado; - Garantia de 4 anos para chassi, eletrônica e sensores; - Opção de invólucro fosforescente, perfeito para lugares escuros; - Certificado INMETRO: NCC 17.0186. Aplicação Detecção de gases combustíveis, Oxigênio, CO e H2S . Pode ser utilizado no ambiente de trabalho, ambientes externos ou espaços confinados, na detecção e quantificação do nível de gases.Possuir três tipos de alarmes, sonoro, luminoso e vibratório, que são acionados ao atingir o ponto baixo ou ponto alto.Ter clipe de cinto permite que o equipamento possa ser portado pelo usuário, enquanto faz a análise e medição do ambiente.Permitir que o avaliador configure os valores de alarme alto e alarme baixo, e configuração do tempo de desligamento automático.Ter display de LCD de fácil visualizaçãoTer modo fácil de operação tornando o equipamento muito prático para utilizações por qualquer tipo de usuário.Ter uma maleta de transporte metálica reforçada para que o equipamento possa ser transportado com segurança.Especificações TécnicasDisplay de LCD Multi parâmetrosIntrínsecamente SeguroSensores de alta precisão e duraçãoFunção de desligamento automáticoFunção de teste e verificação automática do sensorIndicação de bateria fraca no displayCatalítico de alta precisão e estabilidade EletroquímicoTempo de resposta: menor que 5 segundosTipos de alarmes	1,0000	UNIDADE	4.300,0000	4.300,0000
Marca: SENKO Fabricante: SENKO Modelo: KIT SILVER MGT SENKO				

Fornecedor: VDM SEGURANCA LTDA. - **CPF/CNPJ:** 56.922.844/0001-44

Lote 1		Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09		
1 - Avental para Operador de Rocadeira/ Jardineiro em - 6168				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Avental para Operador de Rocadeira/ Jardineiro em Couro Raspa - Confeccionado em couro raspa, com tiras em raspa para ajuste no pescoço e contra e cintura, medidas 1,20 por 060 cm. Protecao contra pequenas pedras, areia e detritos rigidos. Aprovado para protecao do corpo do usuario contra agentes abrasivos, escoriastes e perfuracoes em industrias metalurgicas, usinas e construcao civil.'CA de Referencia 38789	10,0000	UNIDADE	34,0000	340,0000
Marca: Arruda		Fabricante: Arruda		Modelo: 38789
Lote 8		Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09		
8 - Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliester com mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botoes plasti- Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliester com mangas lo				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliester com mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botoes plasti- Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliester com mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botoes plastiicos de pressao. Comprimento e tamanho a escolher, cor azul.'CA de Referencia 28449	30,0000	PECA	21,5000	645,0000

Marca: Brascamp		Fabricante: Brascamp		Modelo: 28449	
Lote 13		Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09			
13 - Corda Estatica Trancada Poliamida (Nylon) 12mm NR3 - 6620					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Corda Estatica Trancada Poliamida (Nylon) 12mm NR35 e NR18 para Trabalho em Altura- Referencia: IM08012P\x0D\x0AAtividades relacionadas\x0D\x0AConstrucao Civil NR 18\x0D\x0ADescricao completa:\x0D\x0ACorda Trancada Poliamida 12mm NR 35 e NR 18 para Trabalho em Altura e Construcao Civil. O material Poliamida tambem e conhecido pela marca comercial Nylon. Ideal para uso em altura, e outras atividades. Usada em conjunto com trava quedas, cadeiras para altura, cintos de seguranca, etc.\x0D\x0AAtende as Normas:\x0D\x0ANR 35 Trabalho em Altura do TEM (Ministerio do Trabalho e Emprego)\x0D\x0ANR 18 Trabalho na Construcao Civil do TEM (Ministerio do Trabalho e Emprego)\x0D\x0ACarga de Ruptura Minima:\x0D\x0A20 kN = 2000 kgf (kilo grama forca)\x0D\x0A'	60,0000	metro	7,5000	450,0000	
Marca: Plasmodia		Fabricante: Plasmodia		Modelo: NT	
Lote 19		Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09			
19 - Fita zebrada amarela e preta (rolo c/200 metros). - 471					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Fita zebrada amarela e preta (rolo c/200 metros).-'	50,0000	un	9,7000	485,0000	
Marca: Plastcor		Fabricante: Plastcor		Modelo:	
Lote 34		Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09			
34 - Perneira confeccionada em Bidim, tres almas de pol - 544					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Perneira confeccionada em Bidim, tres almas de polipropileno fixadas por processo eletronico de solda e costura.-'	18,0000	un	24,0000	432,0000	
Marca: Propria		Fabricante: Propria		Modelo: 26874	

Fornecedor: CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA - CPF/CNPJ: 48.256.518/0001-17						
Lote 11			Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09			
11 - Cone de borracha flexivel, sinalizador Ap/75 Cm. C - 6170						
Descrição Item			Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Cone de borracha flexivel, sinalizador Ap/75 Cm. Com refletivo-'			100,0000	UNIDADE	55,8000	5.580,0000
Marca: FORT		Fabricante: FORT		Modelo: CONE		
Lote 20			Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09			
20 - Jardineira Macacao confeccionada em PVC impermeavel com botas acopladas + Jaqueta de PVC Impermeavel pantaneiro.Jardineira de seguranca com botas de PVC acopladas atraves de solda eletronica e com a						
Descrição Item			Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

Jardineira Macacao confeccionada em PVC impermeavel com botas acopladas + Jaqueta de PVC Impermeavel pantaneiro.Jardineira de seguranca com botas de PVC acopladas atraves de solda eletronica e com ajuste atraves de suspensorio e engate. Jaqueta com capuz, cintura reta e elastico nos punhos. Fechamento com ziper e velcro.CA de Referencia: Jaqueta CA NÂº 43.332 -jardineira CA NÂº 28.118	50,0000	UNIDADE	139,8000	6.990,0000
---	---------	---------	----------	------------

Marca: VINILSEG

Fabricante: VINILSEG

Modelo: JARDINEIRA

Lote 23

Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09

23 - Luva de borracha em PVC na cor verde com punho de 36 cm, Luva de seguranca confeccionada em suporte textil de fibras sinteticas, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e acabamento antid

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Luva de borracha em PVC na cor verde com punho de 36 cm, Luva de seguranca confeccionada em suporte textil de fibras sinteticas, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e acabamento antiderrapante arenoso na regioao palmar, ponta dos dedos e dorso.Aprovado:Luva Tipo A Para Protecao Das Maos Do Usuario Contra Agentes Abrasivos, Escoriantes, Cortantes E Perfurantes, Contra Agentes Termicos (Calor De Contato) E Contra Agentes Quimicos (Alcoois Primarios (A), Hidrocarbonetos Saturados (J), Bases InorgÂnicas (K), Acidos Minerais InorgÂnicos (L), Acidos Minerais InorgÂnicos, Bases OrgÂnicas (O), Peroxidos (P) E Aldeidos (T).CA de Referencia: 46837	500,0000	PARES	11,9800	5.990,0000

Marca: PLASTCOR

Fabricante: PLASTCOR

Modelo: LUVA

Lote 24

Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09

24 - Luva de Pvc Azul 27 CM A luva confeccionada em PVC de alta resistencia com suporte textil em algodao, que proporcionam mais aderencia e sensibilidade para trabalhos pesados que necessitem de protecao

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Luva de Pvc Azul 27 CM A luva confeccionada em PVC de alta resistencia com suporte textil em algodao, que proporcionam mais aderencia e sensibilidade para trabalhos pesados que necessitem de protecao quimica e mecânica.Aplicacoesâ€¢ Trbalhos com produtos quimicosâ€¢ Tratamento de agua e esgotoâ€¢ Manuseio de pecas abrasivasâ€¢ Servicos em manutencao predialTamanho(s): M(8) G(9)Cor: azulNormas Tecnicas: EN 388:2003 a EN 374:2003 a EN 407:2004CA de Referencia: CA 16397	200,0000	PARES	9,5800	1.916,0000

Marca: PLASTCOR

Fabricante: PLASTCOR

Modelo: LUVA

Fornecedor: 39.447.638 ANDRE GUSTAVO DE MOURA GONCALVES - **CPF/CNPJ:** 39.447.638/0001-00

Lote 3

Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09

3 - Botina de seguranca sem biqueira.Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU soft hidro fugada, materia prima de alta tecnologia, forrao interna da gaspea em nao tecido e forro do cano em teci

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

Botina de segurança sem biqueira. Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU soft hidro fugada, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gaspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade. Biqueira de conformação em polipropileno. Solado bi densidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência a abrasão e desgaste. Nos tamanhos 35 a 45CA de Referência 29492	35,0000	PARES	63,9000	2.236,5000
Marca: graftax	Fabricante: graftax		Modelo:	

Fornecedor: DINAMICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - **CPF/CNPJ:** 61.193.714/0001-58

Lote 6 **Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09**

6 - Camisa termica masculina, manga longa com proteção solar UV 50 , Proteção UV50+: Bloqueia até 98% dos raios UV, protegendo sua pele dos danos solares. Material de Alta Qualidade: Confeccionada em 100%

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Camisa termica masculina, manga longa com proteção solar UV 50 , Proteção UV50+: Bloqueia até 98% dos raios UV, protegendo sua pele dos danos solares. Material de Alta Qualidade: Confeccionada em 100% poliéster, proporcionando leveza e durabilidade. Conforto Termico: Tecido respirável que ajuda a manter a temperatura corporal estável.	200,0000	UNIDADE	24,9900	4.998,0000

Marca: SWC **Fabricante:** SWC **Modelo:** Camisa termica UV 50

Lote 14 **Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09**

14 - Creme de proteção, classificado como creme especial - 942

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Creme de proteção, classificado como creme especial grupo 3.-'	4,0000	un	6,9000	27,6000

Marca: Nutriex **Fabricante:** Nutriex **Modelo:** creme grupo 3

Lote 28 **Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09**

28 - Luva para procedimento, não cirúrgico, material l - 5994

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Luva para procedimento, não cirúrgico, material latex 100 % natural íntegro e uniforme, tamanhos a escolher.- Características adicionais: \x0D\x0A-Lubrificada com pó bioabsorvível, \x0D\x0A- Descartável, \x0D\x0A- Apresentação atóxica, \x0D\x0A- Tipo ambidestro\x0D\x0A- Uso descartável\x0D\x0A- Modelo formato anatômico\x0D\x0A- Finalidade resistente a tração\x0D\x0A- Caixa com 100 unidades\x0D\x0A'	16,0000	CAIXA	20,5000	328,0000

Marca: Medix CA 43596 ou 44396 **Fabricante:** Medix CA 43596 ou 44396 **Modelo:** luva procedimento não cirúrgico

Fornecedor: ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - **CPF/CNPJ:** 11.456.144/0001-73

Lote 18 **Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09**

18 - Trava quedas para trabalho em altura de acesso por cordas (NR 35) Trava queda em aço carbono;- Alavanca de posicionamento, para subir e descer livremente;- Duplo travamento no corpo;- Utilizado para

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

Trava quedas para trabalho em altura de acesso por cordas (NR 35)Travaqueda em aco carbono;- Alavanca de posicionamento, para subir e descer livremente;- Duplo travamento no corpo;- Utilizado para corda de poliamida de 12 mm;- Prolongador em fita poliester com gancho olhal dupla trava com abertura 18mm.- Acessorio utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.Ideal para trabalhos com soldas e estruturas metalicas;- Deve ser utilizado com cinturao paraquedista;- NBR 14626:2010 e NBR 14627:2010;- Tem como objetivo neutralizar o risco de queda em qualquer tipo de movimentacao vertical.		2,0000	UNIDADE	200,0000	400,0000
Marca: MGC		Fabricante: MGC		Modelo: 1886	
Lote 45		Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09			
45 - Mosquetao fabricado em aco zincado e trava de rosca. Muito utilizados em conjunto com roldanas. Indicado para: trabalhos em altura.CAIXA DE FILTROFabricado em ABS nao deformavel, permite ter um con					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Mosquetao fabricado em aco zincado e trava de rosca. Muito utilizados em conjunto com roldanas. Indicado para: trabalhos em altura.CAIXA DE FILTROFabricado em ABS nao deformavel, permite ter um controle absoluto sobre a compressao dos graos de carvao ativado dentro	10,0000	UNIDADE	40,0000	400,0000	
Marca: K2		Fabricante: K2		Modelo: Oval	
Lote 46		Data/Hora da Homologação - 22/09/2025 13:22:09			
46 - Polia Dupla Para Tripe (Espaco confinado) - 6630					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Polia Dupla Para Tripe (Espaco confinado)- Polia dupla confeccionada em aco, possui roldanas duplas em aco, provida de rolamentos blindados que dispensam o trabalho de manutencao periodica com lubrificacao, desenvolvida para ser utilizada em corda de ate 12mm.\x0D\x0AAplicacao: Equipamento de seguranca para descida, subida ou resgate utilizado em trabalhos com diferenca de nivel acima de 2m, onde haja riscos de queda e necessite de movimentacao vertical facilitando a reducao do peso quando montado o sistema corretamente.\x0D\x0AModelo de referencia: Montich similar ou superior\x0D\x0A'	1,0000	UNIDADE	458,9700	458,9700	
Marca: SideUp		Fabricante: SideUp		Modelo: Dupla	

Boa Esperança, 22 de Setembro de 2025.

Autoridade Competente: PAULO HENRIQUE MOURA LARA