



## PEDIDO DE RECURSO

### **Recurso dirigido a Autoridade Competente das licitações do órgão SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Boa Esperança-MG.**

A empresa L&G Auto Peças Ltda., CNPJ: 39.519.320/0001-98 vem, respeitosamente, interpor recurso administrativo no PREGÃO Nº. 48/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 330/2024, promovido pelo órgão **SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Boa Esperança-MG**, com base legal no artigo 165, I da Lei nº 14.133/21, pelos fatos de direito a seguir expostos:

#### **1- Da Tempestividade**

O presente recurso encontra-se tempestivo com base no artigo 165, I da lei nº 14.133/21, pois o dia de término do prazo recursal será 17/10/2024.

#### **2- Dos Fatos**

Na presente licitação não decorreu como solicitado no Edital, mais especificadamente atendendo as exigências aos Termos de Referência. O ganhador que será descrito abaixo, não está em conformidade com o Termo de Referência e suas especificações.

#### **3- Da Habilitação**

- **Da habilitação da empresa PIRACAIA COM PRODS ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ:45.805.559/0001-27, ao ITEM 04.**

O ganhador do ITEM 04, PIRACAIA COM PRODS ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ: 45.805.559/0001-27, propôs um produto que não atende as especificações do Termo de Referência do Edital.

---

**LG Auto Peças Ltda.**

**Av: Manoel Madruga, Nº 150, Shopping Park – Uberlândia/MG – (34)3229-5111**



Segundo o Edital, exigira as seguintes especificações para o ITEM 4:

“Graxa lubrificante semifluida de sabão de lítio que atende a lubrificação em locais onde se exige uma graxa com alta fluidez. Formulada com óleo básico selecionado e aditivos antioxidante, antiferrugem e de extrema pressão. Embalagem balde com 20 k DADOS TÉCNICOS:

Cor: Âmbar

Consistência NLGI: 00

Penetração trabalhada ( 1/10mm ) mín : 410

**Ponto de gota ( °C ) : 185”**

#### ANEXO I

#### TERMO DE REFERÊNCIA

DATA	DEPARTAMENTO/ SEÇÃO SOLICITANTE
26/09/2024	Seção de Transportes

#### RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO

Nome: Paulo Bernardino de Lara  
E-mail: transportes@saae.boaesperanca.mg.gov.br

#### 1. OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de óleos e lubrificantes, nos termos da tabela abaixo e conforme condições e exigências estabelecidas neste documento.

Item	Und	Cód	Descrição	Qtd
1.	LITRO	4554	Aditivo Para Radiadores	100
2.	UN	256	Antiferrugem em Lata com 300ml.	80
3.	UN	1380	Ativado p/lavar autos CL-1001 galão c/5 litros.	50
4.	UN	3395	Graxa lubrificante semifluida de sabão de lítio que atende a lubrificação em locais onde se exige uma graxa com alta fluidez. Formulada com óleo básico selecionado e aditivos antioxidante, antiferrugem e de extrema pressão. Embalagem balde com 20 k DADOS TÉCNICOS: Cor: Âmbar Consistência NLGI: 00 Penetração trabalhada ( 1/10mm ) mín : 410 Ponto de gota ( °C ) : 185	80
5.			Graxa sintética enriquecida com sabão complexo de lítio e aditivada com PTFE, especialmente formulada para lubrificação e proteção em todos os tipos de rolamentos e mancais submetidos a temperaturas elevadas. Embalagem contendo 1 kg - Ampla faixa de temperatura de uso: - 50°C a + 220°C.	60

**LG Auto Peças Ltda.**

**Av: Manoel Madruga, Nº 150, Shopping Park – Uberlândia/MG – (34)3229-5111**



E o produto proposto pela empresa PIRACAIA COM PRODS ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ:45.805.559/0001-27, foi da marca **Siva Siroill**, que não atende as especificações.

Lote 4			
4 - Graxa lubrificante semi-fluida de sabao de litio q - 3395			
Fornecedor: PIRACAIA COM PRODS ELETRO ELETRONICOS LTDA		CNPJ/CPF 45.805.559/0001-27	
Data/hora de envio 10/10/2024 07:52:54		Avaliação da proposta: Classificado.	
Descrição Comprador			
4 - Graxa lubrificante semi-fluida de sabao de litio que atende a lubrificacao em locais onde se exige uma graxa com alta fluidez.- Formulada com oleo basico selecionado e aditivos antioxidante, antiferrugem e de extrema pressao. Embalagem balde com 20 k DADOS TECNICOS:\x0D\x0ACor: \x0Ambar\x0D\x0AConsistencia NLGI: 00\x0D\x0APenetracao trabalhada ( 1/10mm ) min : 410\x0D\x0APonto de gota ( \x0A°C ) : 185'			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Graxa lubrificante semi-fluida de sabao de litio que atende a lubrificacao em locais onde se exige uma graxa com alta fluidez.- Formulada com oleo basico selecionado e aditivos antioxidante, antiferrugem e de extrema pressao. Embalagem balde com 20 k DADOS TECNICOS:\x0D\x0ACor: \x0Ambar\x0D\x0AConsistencia NLGI: 00\x0D\x0APenetracao trabalhada ( 1/10mm ) min : 410\x0D\x0APonto de gota ( \x0A°C ) : 185'	80,00	un	520,00
<b>Marca: SIVA SIROILL</b>	<b>Fabricante: SIVA SIROLL</b>	<b>Modelo: NLGI2 GBL</b>	

**LG Auto Peças Ltda.**

**Av: Manoel Madruga, Nº 150, Shopping Park – Uberlândia/MG – (34)3229-5111**



Segue a ficha técnica do produto **Siva Siroll**, para conferência:

### Tabela - GRAXAS LUBRIFICANTES

**Empresária consciente**  
Responsável com o meio ambiente

**ADVERTÊNCIA:** não despeje óleos em rios, esgotos ou curso d'água. Em caso de derrame, absorva com serragem ou similar. A embalagem e o lubrificante são recicláveis, destine-os a pontos de coletas autorizadas, conforme resolução vigente do CONAMA.

**PRECAUÇÃO:** lavar bem em caso de contato com os olhos ou pele. Se ingerido, procurar um médico. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não perfure ou corte a embalagem usando machados ou quaisquer ferramentas que possam produzir faíscas. Siga as recomendações do fabricante do veículo ou equipamento. Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos em conformidade com a legislação encontra-se à disposição no fabricante.

**Químico responsável:**  
Jair Françolin / CRQ 04209039 – IV Região ANP 469

PRODUTO	COMPOSIÇÃO
<b>GBL ALYN</b>	Produto destinado a indústria alimentícia. Produzido com óleo sintético e complexo de alumínio, sendo de grau alimentício, não ocorrem riscos aos consumidores caso os alimentos fabricados tenham contato com respingos da graxa.  * NLGI 2
<b>GBL</b>	Produto destinado a múltiplas aplicações. Produzido com sabão de lítio, óleos minerais selecionados, aditivos de adesividade e excelente resistência a água. A cor facilita a identificação de onde está lubrificado. Utilizada onde a temperatura máxima seja 150°C. <b>Ponto de gota 180°C.</b>  Disponível nas cores: Castanha   Azul   Amarela  * NLGI 000 - 00 - 0 - 1 - 2 - 3

#### 4- Dos Pedidos

Em jus ao que se pede no edital Pregão Eletrônico 48/2024, venho através do pedido de recurso solicitar a desclassificação da empresa PIRACAIA COM PRODS ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ:45.805.559/0001-27, sob o ITEM 4 por não cumprimento do descritivo do edital. O não cumprimento acarretará em danos ao município, levando em consideração a qualidade do produto, já que o mesmo especificou detalhadamente o que seria aceito para o certame.

Uberlândia, 15 de Outubro de 2024.

---

**Guilherme Borges Gregório**  
CPF: 096.253.376-95  
Sócio-Administrador  
LG Auto Peças Ltda.  
CNPJ: 39.519.320/0001-98

---

**LG Auto Peças Ltda.**  
**Av: Manoel Madruga, Nº 150, Shopping Park – Uberlândia/MG – (34)3229-5111**