

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Pregão nº 08/2024**, Processo Administrativo nº **62/2024**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Aquisição de ferramentas e equipamentos.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
AL OLIVEIRA LTDA - 47.094.894/0001-90 conectalicit@gmail.com - (31) 99632-4732	1.597,25	940,00	657,25 Proveito (41,15%)
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 86.573.904/0001-21 ESTEIOARCOS@YAHOO.COM.BR - (37) 3351-3043	10.199,80	8.134,10	2.065,70 Proveito (20,25%)
CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 25.696.352/0001-54 contato@casabelo.com.br - (37) 3322-3131	527,02	425,31	101,71 Proveito (19,30%)
COMERCIAL AVAN LTDA - 39.877.684/0001-40 comercial.avan@yahoo.com - (31) 3024-5925	9.873,60	6.200,00	3.673,60 Proveito (37,21%)
FERRASUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS E EQ - 08.517.373/0001-46 licitacao@ferrasul.com.br - (35) 3222-3001	1.305,69	699,90	605,79 Proveito (46,40%)
NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - 37.247.494/0001-13 northwest@northwestatacadista.com.br - (55) 2120-5500	3.878,26	1.689,00	2.189,26 Proveito (56,45%)
REAL NEGOCIOS LTDA - 97.542.434/0001-55 luiz_teixeira35@hotmail.com - (34) 99975-2549	5.750,83	4.986,00	764,83 Proveito (13,30%)
Totais	33.132,45	23.074,31	10.058,14 Proveito (30,36%)

Detalhes

Tatiane Fagundes Naves Lamaita Vinhas na condição de **Pregoeiro(a)** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21				
Lote 2		Data/Hora da Adjudicação - 08/04/2024 10:50:33		
Alicate bomba água 10 polegadas.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

Alicate bomba água 10 polegadas. - Fabricado em cromo vanadium, acabamento niquelado e cromado. Cabeça retificada com isolamento, com ranhuras usinadas, para 06 posições de ajuste. Mordentes planos e batente de segurança, cabo antideslizante, com abas de pelo menos 15 mm de proteção arredondadas, de acordo com DIN ISO 5976, NBR 9699 com certificado de acordo com a NR 10, medindo 25/10, capacidade de abertura de 40 mm, comprimento de 250 mm, peso de aproximadamente 380 g, anéis de 19-60mm.	10,00	unid	34,50	345,00
---	-------	------	-------	--------

Marca: NOVE **Fabricante:** NOVE **Modelo:** DAGUA 10 POLEGADAS

Lote 9 **Data/Hora da Adjudicação - 08/04/2024 10:50:33**

Cabo para picão madeira eucalipto medida 0,95 cm de comprimento

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Cabo para picão madeira eucalipto medida 0,95 cm de comprimento	30,00	unid	15,73	471,90

Marca: FORTE CABOS **Fabricante:** FORTE CABOS **Modelo:** 0,95CM DE COMPRIMENTO

Lote 12 **Data/Hora da Adjudicação - 08/04/2024 10:50:33**

Esmerilhadeira Angular a Bateria 40V

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Esmerilhadeira Angular a Bateria 40V - Especificações Técnicas: Bateria 40V Tamanho do disco: 115 mm (4-1/2) Rotações mínimas por minuto: 8.500 Dimensões mínimas (C x L x A): 410 x 130 x 165mm Peso mínimo: 3,5Kg Acompanhar no mínimo: 2 baterias 40V 4,0 Ah 1 Carregador rápido Punho lateral Disco de desgaste e Mak-pac N°4 ou similar e maleta. Garantia: 1 ano	2,00	und	3.493,65	6.987,30

Marca: DEWALT **Fabricante:** DEWALT **Modelo:** A BATERIA 40V

Lote 27 **Data/Hora da Adjudicação - 08/04/2024 10:50:33**

Talhadeira aço inox 30 cm x 3/4.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Talhadeira aço inox 30 cm x 3/4.	10,00	UN	13,09	130,90

Marca: GM **Fabricante:** GM **Modelo:** 30X3/4

Lote 29 **Data/Hora da Adjudicação - 08/04/2024 10:50:33**

Tesoura para cerca-viva

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Tesoura para cerca-viva - forjada com lâminas lisas metálicas de aço carbono e cabo de madeira com acabamento envernizado. Medidas aproximadas: Altura: 10,80cm Largura 17,10cm Comprimento 55,20 cm	5,00	und	39,80	199,00

Marca: THOMPSON **Fabricante:** THOMPSON **Modelo:** PARA CERCA VIVA

Fornecedor: CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CPF/CNPJ: 25.696.352/0001-54

Lote 6 **Data/Hora da Adjudicação - 08/04/2024 10:50:33**

Bomba costal pulverizadora

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

Bomba costal pulverizadora - Tipo: Pistão duplo Material: Latão Pressão de trabalho (máxima): 100 psi (6.8 bar) Câmara metálica Volume da câmara: 600 ml Bocal de 140mm Tanque de 20 L Base metálica com pintura anticorrosiva Comprimento da lança: 600mm Comprimento da mangueira: 1350mm Material: Polietileno Garantia: 1 ano	1,00	und	323,31	323,31
Marca: VONDER	Fabricante: VONDER		Modelo: VONDER	
Lote 24	Data/Hora da Adjudicação - 08/04/2024 10:50:33			
Regador de água para jardim 10 L				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Regador de água para jardim 10 L - Com bico chuveiro removível Material: Plástico	3,00	und	34,00	102,00
Marca: ARQUAPLAST	Fabricante: ARQUAPLAST		Modelo: ARQUAPLAST	

Fornecedor: COMERCIAL AVAN LTDA - CPF/CNPJ: 39.877.684/0001-40				
Lote 14	Data/Hora da Adjudicação - 08/04/2024 10:50:33			
LAVADORA DE ALTA VASÃO				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LAVADORA DE ALTA VASÃO - Tensão: Bivolt 127/220 mono Frequência: 60Hz Potência: 3,0CV Pressão: 550 PSI Vazão: 28 L/min Comp. Mangueira: 10m Aplicação: Residencial e industrial (mesmas especificações ou superior)	2,00	und	3.100,00	6.200,00
Marca: ELETROPLAS	Fabricante: ELETROPLAS		Modelo: EL4000V3	

Fornecedor: FERRASUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS E EQ - CPF/CNPJ: 08.517.373/0001-46				
Lote 17	Data/Hora da Adjudicação - 08/04/2024 10:50:33			
Máquina de solda (inversora)				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Máquina de solda (inversora) - Características de soldagem: DC Potência aparente (KVA): 5,4 / 6,16 Tensão de alimentação (V): 110/220 Corrente de alimentação (A): 43/28 Tensão em vazio (V): 72/64 Faixa de ajuste (mm): 1,6~2,5 Fator de trabalho: 105@60/120@60 84@100/96@60 Parâmetros para eletrodo 110V: 1.6 até 2.5mm @100 Parâmetros para eletrodo 220V: 1.6 até 2.5mm @100 (3,25mm ponteamto) Classe de proteção: IP21 Peso aproximado: 2,4 kg Dimensões (mm): A 135 x L 90 x C 220 Bistola/eletrodo (mm) 6013/7018 até 2,5 Com sistema de proteção contra sobre temperatura Para uso em aplicações de trabalho leve no processo eletrodo revestido Alto fator e potência de trabalho Ideal para reparos e manutenção em geral Alteração automática da tensão de alimentação 110/220V Escudo de proteção para soldagem Cabo positivo Cabo com garra negativa Escova e martelete para escoria	1,00	und	600,00	600,00
Marca: SAINTS	Fabricante: SAINTS		Modelo: 120EL	
Lote 18	Data/Hora da Adjudicação - 08/04/2024 10:50:33			
Máscara de solda com escurecimento automático				



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
BOA ESPERANÇA – MG
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Máscara de solda com escurecimento automático - Cor: preta Material: plástico Com sombra ajustável 2 sensores Alimentação por célula solar que alimenta uma bateria interna de lítio. C.A. 41890 Peso aproximado: 0,48 kg	1,00	und	99,90	99,90
Marca: LYNUS		Fabricante: LYNUS		Modelo: MSL 3500

Fornecedor: NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - CPF/CNPJ: 37.247.494/0001-13				
Lote 25		Data/Hora da Adjudicação - 08/04/2024 10:50:33		
Roçadeira				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Roçadeira - Cabo multifuncional Sistema anti vibração Cinto duplo de suporte Especificações técnicas: Cilindrada: 29.8 cm ³ Potência: 1.4 kW Potência: 1.9 HP Peso: 7.4 kg Valor de vibração na esquerda: 2.5 m/s ² Valor de vibração na direita: 3.5 m/s ² Comprimento total: 180 cm ³ Diâmetro do círculo de corte: 420 mm Capacidade do tanque: 0,58 L Garantia: 1 ano	2,00	und	844,50	1.689,00
Marca: INTECH		Fabricante: INTECH		Modelo: SKIM5500

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA - CPF/CNPJ: 47.094.894/0001-90				
Lote 13		Data/Hora da Adjudicação - 08/04/2024 10:50:33		
Furadeira de impacto - profissional - mandril 5/8 - potência mínima 10				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Furadeira de impacto - profissional - mandril 5/8 - potência mínima 1000 W - 220 volts	1,00	UN	940,00	940,00
Marca: Furadeira de Impacto 5/8" 1100w 220v INGCO ID211002-9		Fabricante: Furadeira de Impacto 5/8" 1100w 220v INGCO ID211002-9		Modelo: Furadeira de Impacto 5/8" 1100w 220v INGCO ID211002-9

Fornecedor: REAL NEGOCIOS LTDA - CPF/CNPJ: 97.542.434/0001-55				
Lote 3		Data/Hora da Adjudicação - 08/04/2024 10:50:33		
Alicate fabricado em aço níquel cromo de alta resistencia com metal in				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Alicate fabricado em aço níquel cromo de alta resistencia com metal injetado. - Especificações técnicas: - Aperta porca e parafusos com perfil quadrado, sextavado e redondo - Resistencia e performance excepcionais com 16 níveis de encaixe - As mandibulas que se agarram a 4 tipos de perfis - Cabo emborrachado que molda-se as mãos com maior conforto - Medida: 10 - Abertura Máxima: 50mm	10,00	und	168,00	1.680,00
Marca: irwin		Fabricante: irwin		Modelo: Alicate GrooveLock Vise-Grip 10 Pol. - IRWIN-2078110

Lote 8		Data/Hora da Adjudicação - 08/04/2024 10:50:33		
Cabo madeira eucalipto para chibanca; medindo 0,95 cm de comprimento;				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
BOA ESPERANÇA – MG
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Cabo madeira eucalipto para chibanca medindo 0,95 cm de comprimento acabamento liso.	30,00	UN	15,20	456,00
Marca: multicabos	Fabricante: multicabos	Modelo: Cabo Picareta Torneado Multicabos, 90 cm		
Lote 26	Data/Hora da Adjudicação - 08/04/2024 10:50:33			
Soprador Térmico a Bateria 40V com 1 Bateria e Carregador Rápido 110V				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Soprador Térmico a Bateria 40V com 1 Bateria e Carregador Rápido 110V - Controla fluxo de ar, sopra, enche e esvazia. Funcionamento a base de ar quente, proporcionando altas temperaturas que auxiliam na execução de serviços gerais como aplicação de tinta automotiva, colagem de peças, remoção de verniz entre outros. Volume de ar: Modo 1 - 1,1m ³ /min Modo 2 - 1,0m ³ /min Modo 3 - 0,8m ³ /min Modo 4 - 0,6m ³ /min Sucção Máxima: 10,3 kPa Nível de Ruído: 79 dB(A) Acompanha: 1 soprador 1 bateria 40 V 1 carregador rápido 110V 1 bocal 13 1 bocal 7 1 bocal de alcance 1 bocal de válvula Garantia: 1 ano	1,00	und	2.850,00	2.850,00
Marca: makita	Fabricante: makita	Modelo: Soprador Térmico a Bateria XGT 40V Max com 1 Bateria e Carregador Rápido - MAKITA-AS001GA101		

Boa Esperança, 08 de Abril de 2024.

Pregoeiro(a): Tatiane Fagundes Naves Lamaita Vinhas